

Etailornova

Imprima esta página de teste de calibração primeiro!

Tamanho: Altura: 127,00, Busto: 63,50, Cintura: 57,80, Quadril: 66,70 Nome do

padrão: - Feminino Infantil

Observ ações	

COMO IMPRIMIR



1. Depois de imprimir a página de teste de calibragem, meça a caixa de escala de 4 "x 4" (10 cm) com uma régua. Se os comprimentos forem iguais, você poderá imprimir seu padrão com segurança. Se as réguas não corresponderem, defina as configurações de impressão como 100% ou Real e tente novamente.





Corte

Suas impressões sempre terão uma borda tracejada para combinar perfeitamente com suas folhas. Corte a borda direita de cada página. Tome cuidado para não cortar além da marca tracejada, caso contrário, seus padrões não ficarão alinhados com precisão.



- 1. Agrupe cada folha pelo segundo número marcado em cada placa, ou seja, em um grupo 1, há: 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, etc. Em um grupo 2: 1/2, 2/2 etc.
- 2. Coloque a página 1/1 sobre a página 2/1, sobrepondo a borda do lado direito. Combine os cantos e as cruzes e prenda com um alfinete ou fita adesiva. Em seguida, use uma fita adesiva para fixar permanentemente as folhas.



Nome do padrão: - Feminino Infantil Seam Allowance: 1.00 (0.39 in) Peças do padrão:

1, FRENTE, TECIDO PRINCIPAL: Corte 1

2, FRENTE DA SAIA, TECIDO PRINCIPAL: Corte

3, Costas, tecido principal: Corte 2

4, COSTAS DA SAIA, TECIDO PRINCIPAL: Corte

5, MANGA, TECIDO PRINCIPAL: Corte 2

Especificações do padrão (as circunferências são divididas por 2):

- 1. Parte inferior do busto 32,87 (12,94 pol.)
- 2. Comprimento frontal do HPS até a cintura 25,83 (10,17 pol.)
- 3. Do outro lado do peito 32,96 (12,98 pol.)
- 4. Comprimento da frente central até a cintura 19,82 (7,80 pol.)
- 5. Comprimento do centro das costas até a cintura 21,87 (8,61 pol.)
- 6. Do outro lado da frente 24,33 (9,58 pol.)
- 7. Entre as costas 24,22 (9,54 pol.)
- 8. Entre os ombros 30,93 (12,18 pol.)
- 9. Costura lateral superior 5,22 (2,06 pol.)
- 10. Comprimento da cava na frente 18,29 (7,20 pol.)
- 11. Comprimento da cava atrás 18,78 (7,39 pol.)
- 12. Abertura do pescoço 14,42 (5,68 pol.)
- 13. Queda da gola frontal 6,01 (2,37 pol.)
- 14. Queda do pescoço nas costas 2,84 (1,12 pol.)
- 15. Largura do ombro 9,11 (3,59 pol.)
- 16. Comprimento do decote 36,55 (14,39 pol.)
- 17. Quantidade de botões nas costas 9,00 (3,54 pol.)

6, CUBO, TECIDO PRINCIPAL: Corte 2,

INTERFACE FUSÍVEL: Corte 2

7, FRENTE DO PESCOÇO, TECIDO PRINCIPAL: Corte 1,

INTERFACE FUSÍVEL: Corte 1

8, PESCOÇO PARA TRÁS, TECIDO PRINCIPAL: Corte 2,


INTERFACE FUSÍVEL: Corte 2


- 18. Diâmetro do botão 1,00 (0,39 pol.)
- 19. Comprimento frontal central da saia, da cintura à bainha 42,70 (16,81 pol.)
- 20. Comprimento do centro das costas da saia, da cintura à bainha 42,74 (16,83 pol.)
- 21. Costura lateral da saia 42,67 (16,80 pol.)
- 22. Varredura da bainha da saia 165,63 (65,21 pol.)
- 23. Cintura da saia 32,87 (12,94 pol.)
- 24. Comprimento da manga 15,65 (6,16 pol.)
- 25. Comprimento da capa da manga 37,07 (14,59 pol.)
- 26. Comprimento da cava da manga na frente 18,88 (7,43 pol.)
- 27. Comprimento da cava da manga atrás 19,66 (7,74 pol.)
- 28. Largura do braço da manga 31,92 (12,57 pol.)
- 29. Abertura da manga 33,29 (13,11 pol.)
- 30. Abertura da manga de reunião 30,75 (12,11 pol.)
- 31. Largura do punho 2,54 (1,00 pol.)
- 32. Comprimento do punho 21,12 (8,31 pol.)


E-tailornova


Tamanho do papel: A4;


Imprimir tamanho real (escala de 100%);











<u>u</u> t 1 n

